



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง
เรื่อง ประกาศผลเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบนบก้องล้าน
หมู่ที่ ๒ ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ป และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลราคา
กลาง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง จึงขอประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบนบก้องล้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
ราคากลาง ๕๓๕,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวสุนันทา บุขบงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง กองช่าง โทร. ๐-๗๖๔๕-๐๙๐๗ ต่อ ๑๔
ที่ พง ๗๑๒๐๓/๐๕๖ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริงที่ ๐๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้กำหนดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบนบก้องล้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และหรือพื้นที่รวม ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาพร้อมแปลนตามเอกสารประกอบข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ แนบท้าย) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบนบก้องล้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ตั้งไว้ ๕๓๘,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามรายการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร. ๔) , สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) ที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓๕,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

ดังนั้นการกำหนดราคากลาง โดยยึดตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ กำหนดให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของแต่ละโครงการ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๒๖๕๐ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง ชักข้อแนะทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ จึงเห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายถาวร ฉายแสง)

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางสาวสุธิชา นาคพงศ์)

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางสาววรรณนิดา อติสุธาโกชน)

ความเห็น

ขอเรียนขอให้ทบทวนแผน ปรากฏในแผนการ
จัดทำหลักสูตรครั้งที่ 4

(ลงชื่อ)

อ.พร.

(นางสาวจิราพร คงแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง
13 เม.ย. 2563

คำสั่ง

อ.พร. 64.5078/2560

(ลงชื่อ)

ก

(นางสุนันทา บุขบงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

13-เม.ย.-63

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบึงก้อด้าน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	Factor F
2	ประเภทงานทาง	382,027.23	1.4019	535,563.98	-ระยะเวลาดำเนินงาน 2.00 เดือน
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
4	ประเภทงานสะพาน,ท่อเหลี่ยม	-	-	-	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %
5		-	-	-	-เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
6		-	-	-	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
สรุป	-รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			535,563.98	-พื้นที่ฝนตกชุก 2 **
	-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			535,000.00	
	ตัวอักษร.....ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน.....				

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง(คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง ที่089/2563 ลว.1 เมษายน 2563)
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายถาวร ฉายแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุริษา นาคพงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววรรณนิดา อติสุธาโภชน)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบนบก้องล้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบึงปรือ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย:บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	(ผิวทางหนา0.15ม.,พื้นที่720.00 ตร.ม.)								กว้าง 4.00 ม.ยาว 180.00 ม.
1	งานขุดหรือ/เกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิม	720.00	ตร.ม.	-	-	12.090	8,704.80	8,704.80	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก300ก.ก./ตร.ชม.	108.00	ลบ.ม.	1,962.62	211,962.96	306.00	33,048.00	245,010.96	พร้อมเอกสารรับรองผลวัสดุ
3	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ศก.4 มม.@ 20 ซม.	872.00	ตร.ม.	27.01	23,552.72	5.00	4,360.00	27,912.72	
4	เหล็ก SR.24 dia 15 มม.	94.32	ก.ก.	21.94	2,069.38	3.30	311.26	2,380.64	พร้อมเอกสารรับรองผลวัสดุ
5	เหล็ก SD.30 dia 16 มม.	284.40	ก.ก.	20.34	5,784.70	3.30	938.5200	6,723.22	พร้อมเอกสารรับรองผลวัสดุ
6	ลวดผูกเหล็ก(เบอร์18)	6.00	ก.ก.	45.17	271.02	-	-	271.02	
7	ไม้แบบ	38.00	ลบ.ฟ.	635.51	24,149.38	-	-	24,149.38	
8	ค่าแรงไม้แบบ	54.00	ตร.ม.	-	-	133.00	7,182.00	7,182.00	
9	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับหนา 0.05 เมตร	46.80	ลบ.ม.	400.00	18,720.00	100.00	4,680.00	23,400.00	
10	โหลทางหินคลุกบดทับ หนา 0.15 เมตร	33.80	ลบ.ม.	450.00	15,210.00	112.50	3,802.50	19,012.50	พื้นที่ 180.40 ตารางเมตร
11	วัสดุยาแนว	248.00	ม.	30.00	7,440.00	30.00	7,440.00	14,880.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
11	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วน			-	-	-	-	-	
	ตามแบบรูปและรายการ			-	-	-	-	-	
	11.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	400.00	400.00	2,400.00	แบบเหล็กมาตรฐาน
	11.2 ท่อคสล. ขนาด ศก. 0.80 เมตร		ท่อน	-	-	-	-	-	
	11.3 ทรายถมยกระดับ		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	11.3 คูระบายน้ำคอนกรีตกว้าง0.15ม.ลึก0.20ม.		เมตร	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							382,027.23	

PROJECT :

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายเลียบถนนกิ่งลำาน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลบึงเรียง
อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

เขียนแบบ

Dr. Sam
นายระวิวัฒน์ นิลกระจำ
ผู้ช่วยช่างโยธา

ออกแบบ/ตรวจ


นางสาว รุณแสง
นางสาว โยธาทิมา ฤทธิ
ราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ/อนุมัติ

นางสุนันทา บุญเกิด
ผู้อำนวยการบริหาร ส่วนด้านเทคนิค
นางทองถวิลพร สารวันคนเมือง

DATE 07/04/2563

หน้าแบบที่ 6
หมู่ 2 - 6



เหล็ก DOWEL (ดูรายละเอียด ในตารางที่ 1)

เหล็กตะแกรง RB ๑๑ มม. x ๑.๒๐

EXPANSION JOINT

เหล็ก TIE BAR (ดูรายละเอียด ในตารางที่ 1)

CONTRACTION JOINT


LONGITUDINAL JOINT

BR

BL

แผนการวางตะแกรงเหล็ก

เหล็ก RB ๑๑ มม. x ๑.๒๐ หรือเหล็ก WIRE MESH
ทาบพาดขั้วเหล็กยึดแผ่น
อัตราบดอัดแน่น ๙๕% STANDARD PROCTOR DENSITY
คอนกรีต



รายละเอียดขนาดคอนกรีตเสริมเหล็ก

Not 10 scale

2

ขอขอบพระคุณ : เอกภพ บุญพิสิษฐ์



กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐาน

- ๑๓๓ ค.ส.๓. พ.พ. ๐.15 ม.

ทิศทาง

สายยาวตามทิศทางกับเหล็กยึด

เหล็ก DOWEL สายยาวทั้งชุดเหล็ก

(ดูตารางที่ 1)

จุดยึดของขอยึด

(ดูตารางที่ 2)

0.075

0.15

0.50

แผ่นโพลีเอท 0.02 ม.

EXPANSION JOINT

Not 10 scale

ทุกระยะไม่เกิน 100 ม.

เหล็ก DOWEL (ดูตารางที่ 1)

ปลายทั้งชุดเหล็กยึด

จุดยึดของขอยึด

(ดูตารางที่ 2)

0.075

0.15

0.50

CONTRACTION JOINT

Not 10 scale

ทุกระยะไม่เกิน 10 ม.

เหล็ก TIE BAR (ดูตารางที่ 1)

จุดยึดของขอยึด

(ดูตารางที่ 2)

0.075

0.15

0.50

LONGITUDINAL JOINT

Not 10 scale

ทุกระยะไม่เกิน 100 ม.



ว.ค.ป.

8 ธ.ค. 37

2

3

แบบร่าง

นายวิชา สิริวัฒนา

M.1-01

www.yotathai.net

ตารางที่ 1.

แสดงขนาดของเหล็กเสริมที่ใช้กับรอยต่อเพื่อการหดตัวและการขยายตัวของเหล็กที่ใช้กับรอยต่อตามยาว

ความหนาของพื้นคอนกรีต (มม.)	รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT		รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT		รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT		ทรายรองพื้นชั้นไฉ้ดีแน่น
	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	
150	RB 19	500	RB 15	500	DB 16	500	50
200	RB 25	500	RB 19	500	DB 16	500	50

ตารางที่ 2.

แสดงขนาดของการเจาะรู และการขยายแนวรอยต่อในคอนกรีต

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม.)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT	< 11	10	40
	11 - 15	15	50
รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT	15 - 20	20	50
	ทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร	25	50
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	—	10	50

ตารางที่ 3.

ขนาดของวัสดุ (ม.)	พื้นที่เหล็กเสริมตามยาว		พื้นที่เหล็กเสริมตามขวาง	
	อัตรา. ตร.ม./เมตร	อัตรา. ตร.ม./เมตร	อัตรา. ตร.ม./เมตร	อัตรา. ตร.ม./เมตร
3.00 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08	0.33	0.33	0.33
3.00 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.43	0.43	0.43
3.50 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08	0.38	0.38	0.38
3.50 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.51	0.51	0.51
4.00 x 8.00 x 0.20 ม.	0.86	0.58	0.58	0.58

หมายเหตุ

- 1 ต้องใช้เครื่อง CONCRETE FINISHER PAVEMENT หรือเครื่องปาดหน้าคอนกรีต ในการแต่งผิวหน้าคอนกรีต
- 2 ต้องใช้ CIRCULAR CUT JOINT แล้วจึงตัดด้วยยางพาดรอง - ตาม ASTM D 1190 หรือสเปคที่กรมทางหลวง
- 3 ให้ใช้ตะแกรงเหล็กหรือตะแกรงลวดขนาด 20 นิ้ว
- 4 ให้ใช้ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH แทนได้ตามตารางที่ 3
- 5 หากการดำเนินการไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตะแกรง



กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐาน

- ฉบับ ค.ส.ด. หน้า 0.15 ม.

เขียน
นายประวิทย์ ปุราณทรัพย์
สถาปนิก ส.ล. ส.

นายพงษ์พันธ์ ยุทธเมฆมสินธ์

วิศวกร ภ.บ. 5668

นายชาญยุทธ เหล่าวัฒนากร

วิศวกร ประธานคณะทำงาน

ว.อ.วิทย์

นายวิชา สิริสวัสดิ์

ว.ค.บ. 3

8 ค.ค. 37

แบบร่างที่ 3

ว.1-01

รายการประมาณราคาต่อหน่วย(ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมืองพังงา 24.00-24.99 บาท)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1-8 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

15 22.8. 2563

รายการประมาณราคาต่อหน่วย(ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมืองพังงา 24.00-24.99 บาท)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนบปริงและตำบลสองแพรก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563

15 MAR. 2563

ราคาขายปลีกภูมิภาค 7 เม.ย. 2563

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

→ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. และปริมณฑล

๙ การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

* ราคานี้ไม่รวมภาษีปรุ่รงท้องถิ่น (ถ้ามี)

อำเภอ	Diesel	Diesel	Diesel B10	Diesel B20	เบนซิน	Gasohol 91	E20	E85	NGV
เมืองพังงา	24.77	20.92	17.92	17.67	26.09	18.41	15.67	15.27	15.31
เกาะยาว	25.16	21.31	18.31	18.06	26.48	18.80	16.06	15.66	15.31
กะปง	24.80	20.95	17.95	17.70	26.12	18.44	15.70	15.30	15.31
ตะกั่วทุ่ง	24.78	20.93	17.93	17.68	26.10	18.42	15.68	15.28	15.31
ตะกั่วป่า	24.76	20.91	17.91	17.66	26.08	18.40	15.66	15.26	15.31
คุระบุรี	24.78	20.93	17.93	17.68	26.10	18.42	15.68	15.28	15.31
ทับปด	24.80	20.95	17.95	17.70	26.12	18.44	15.70	15.30	15.31
ท้ายเหมือง	24.79	20.94	17.94	17.69	26.11	18.43	15.69	15.29	15.31

ก.อ.

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด พังงา เดือนมีนาคม ปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	มีนาคม
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,682.24
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,728.97
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,775.70
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,822.43
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,915.89
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,962.62
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,009.35
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,056.07
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.61
10	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.73
11	อิฐหนา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม.	ก้อน	11.21
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,295.33
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,619.63
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,000.00
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,419.63
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	1,943.93
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,400.00
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,629.91
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,592.52
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,081.31
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,097.20
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	9,449.53
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,861.68
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	16,800.00
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	6,759.81
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	9,000.00
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	12,249.53
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	16,000.00
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	19,545.90
30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	18,373.23
31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	18,151.47

	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม.	ตัน	18,975.91
33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 19 มม.	ตัน	19,491.86
34	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม.	ตัน	18,411.21
35	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	17,371.39
36	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 16 มม.	ตัน	17,055.59
37	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 20 มม.	ตัน	17,134.15
38	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม.	ตัน	17,740.83
39	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	17,663.55
40	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 16 มม.	ตัน	17,476.64
41	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 20 มม.	ตัน	17,476.64
42	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม.	ตัน	17,476.64
43	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	17,464.85
44	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	17,117.89
45	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	17,296.19
46	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	18,010.01
47	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	45.17
48	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	334.11
49	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	411.22
50	เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	584.11
51	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	476.64
52	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	668.22
53	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	565.42
54	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	792.06
55	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	621.50
56	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	852.81
57	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	2,140.19
58	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	112.15
59	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	142.53
60	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	322.43
61	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	658.88
62	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	242.99
63	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	313.09
64	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว	ท่อน	471.96
65	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว	อัน	18.69
66	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว	อัน	23.36
67	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว	อัน	32.71
68	ข้อต่อวงเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว	อัน	18.69
69	ข้อต่อวงเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว	อัน	28.04

www.indexpr.moc.go.th/PRICE_PRESENT/table_month_regionCsi.asp

146	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " ตราช้าง	อัน	28.04
147	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " ตราช้าง	อัน	42.06
148	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 " ตราช้าง	อัน	168.22
149	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 " ตราช้าง	อัน	336.45
150	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลิมราง ยาว 1 เมตร สก. 0.30 ม.	ท่อน	242.99
151	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลิมราง ยาว 1 เมตร สก. 0.40 ม.	ท่อน	355.14
152	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลิมราง ยาว 1 เมตร สก. 0.60 ม.	ท่อน	654.21
153	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลิมราง ยาว 1 เมตร สก. 0.80 ม.	ท่อน	1,186.92
154	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลิมราง ยาว 1 เมตร สก. 1.00 ม.	ท่อน	2,037.38
155	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลิมราง ยาว 1 เมตร สก. 1.20 ม.	ท่อน	3,000.00
156	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลิมราง ยาว 1 เมตร สก. 1.50 ม.	ท่อน	4,532.71
157	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลิมราง ยาว 1 เมตร สก. 0.30 ม.	ท่อน	359.81
158	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลิมราง ยาว 1 เมตร สก. 0.40 ม.	ท่อน	459.81
159	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลิมราง ยาว 1 เมตร สก. 0.60 ม.	ท่อน	900.00
160	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลิมราง ยาว 1 เมตร สก. 0.80 ม.	ท่อน	1,800.00
161	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลิมราง ยาว 1 เมตร สก. 1.00 ม.	ท่อน	2,800.00
162	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลิมราง ยาว 1 เมตร สก. 1.20 ม.	ท่อน	3,484.11
163	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลิมราง ยาว 1 เมตร สก. 1.50 ม.	ท่อน	5,663.55
164	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร สก. 15 ซม.	ท่อน	233.64
165	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร สก. 20 ซม.	ท่อน	485.98
166	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	1,224.30
167	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	35.51
168	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	14.02
169	กระเบื้องลอนโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	32.71
170	กระเบื้องลอนตรงกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	32.71
171	กระเบื้องลอนตรงกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	37.38
172	กระเบื้องลอนตรงกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.99
173	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	12.15
174	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	223.83
175	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	293.93
176	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	157.01
177	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	242.99
178	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีลวดลายพิมพ์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบ้าน	แผ่น	140.19
179	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีลวดลายพิมพ์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	135.51
180	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หน้า 70 กก./แผ่น	แผ่น	1,495.33
181	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หน้า 140 กก./แผ่น	แผ่น	2,990.65
182	กระจกโลหะ หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	34.20
183	กระจกโลหะ หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	40.38
184	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	140.19
	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12"	ตร.ม.	140.19

	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เรียบ ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	140.19
186	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	140.19
187	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	140.19
188	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	570.09
189	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	635.51
190	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	635.51
191	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	635.51
192	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	635.51
193	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดุลักซ์	กระป๋อง	448.60
194	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	457.94
195	สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน	กระป๋อง	635.51
196	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	289.72
197	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	369.16
198	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	359.81
199	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	878.50
200	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กาแลนท์	กระป๋อง	542.06
201	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	1,168.22
202	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	457.94
203	หินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	163.55
204	หินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา....	กระป๋อง	130.84
205	กระดาดทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	89.72
206	กระดาดทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	89.72
207	ประตูเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี ขบสี ระบบมือดึง แบบทึบ ลอนเดี่ยว เบอร์ 22 หน้า 0.7 มม. ขนาด กว้าง 3.50 ม. X สูง 2.70 ม.	ตร.ม.	859.81
208	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	537.38
209	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	719.63
210	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	549.07
211	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,915.42
212	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	710.28
213	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	56.07
214	ตะปุดอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	42.06
215	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	71.65
216	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	68.54
217	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.18
218	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	2.18
219	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	3.74
220	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	2.96
221	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	2.96
222	บานพับเหล็ก มีน๊อตขันระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	18.69
223	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	49.53


	กลอนยี่สิบแปดนิ้ว ขนาด 6 นิ้ว	อัน	14.02
25	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,953.27
226	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,803.74
227	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	310.75
228	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	119.16
229	เซลล์แลค ชนิดน้ำ ขนาด 3.785 ลิตร ตราปลาฉลาม	กระป๋อง	140.19
230	ทรายหยาบ ราคาทำทราย	ตัน	227.56
231	ทรายละเอียด ราคาทำทราย	ตัน	400.00
232	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	214.82
233	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	244.88
234	หินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	222.50
235	หินย่อย 1/2" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	265.00
236	ทรายถมที่ ราคาทำทราย	ตัน	146.64
237	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ตัน	210.00
238	หินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ตัน	300.00
239	หินฝุ่น ราคา ณ โรงโม่	ตัน	133.33
240	ก๊อมน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา	อัน	102.80
241	ก๊อมน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	121.50
242	ก๊อมน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา	อัน	126.17
243	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	943.93
244	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,439.26
245	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	869.16
246	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,443.93
247	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	549.07
248	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	794.40
249	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	420.56
250	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	598.13
251	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	29.91
252	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	27.10
253	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราเนชั่นแนล	อัน	7.48
254	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	107.48
255	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	10.75
256	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	44.40
257	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	42.06
258	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	18.69
259	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,028.04
260	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013	ชิ้น	635.51
261	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	383.18
262	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	299.07

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบนบก้องล้าน
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบปริง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายถาวร ฉายแสง	ประธานกรรมการ	 ถาวร ฉายแสง
๒.	นางสาวสุธิชา นาคพงศ์	กรรมการ	
๓.	นางสาววรรณนิดา อติสุธาโภชน์	กรรมการ	

เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๐๐ น.

ข้อการประชุม

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายถาวร ฉายแสง ในฐานะเป็นประธานกรรมการ
กำหนดราคากลาง ได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณากำหนด/คำนวณราคา
กลางตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

: ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบปริง ได้มีคำสั่งที่ ๐๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑
เมษายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าและท่านทั้งสองเป็นคณะกรรมการกำหนดราคา
กลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบนบก้องล้าน หมู่ที่ ๒
ตำบลบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และหรือพื้นที่รวม ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบ
รายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลบปริง) นั้น บัดนี้ได้รับแจ้งว่าองค์การ
บริหารส่วนตำบลบปริงจะดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบนบก้องล้าน

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธาน

: ไม่มี

ที่ประชุม

-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาคำนวณกำหนดราคากลาง
งานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบนบก้องล้าน

ประธาน

: ขอให้คณะกรรมการราคากลางใช้แบบและรายการละเอียดยางโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบนบก้องล้าน ตามที่ปรากฏตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มาเพื่อใช้ในการประกอบการคำนวณกำหนดราคากลางของงานก่อสร้าง ดังนี้คือ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบก้องล้าน
หมู่ที่ ๒ ตำบลบปรัง อำเภอมืองพังงา จังหวัดพังงา เป็นเงินทั้งสิ้น
๕๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

: ขอให้กรรมการทุกท่านได้พิจารณาตรวจสอบ เพื่อที่จะได้รายงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลบปรังทราบต่อไป

นางสาววรรณนิดา
ประธาน

: ราคาที่พิจารณาครั้งนี้ยึดหลักเกณฑ์แบบไหน

: เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบควรใช้ตามระเบียบทางราชการกำหนดใช้ราคาสินค้าเฉลี่ย
วัสดุก่อสร้างของจังหวัดพังงา เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๓ ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และราคาสืบในท้องถิ่นตามระเบียบกำหนด
(เอกสารแนบท้าย)

มติที่ประชุม

: คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเอกฉันท์ ปรमाणการโครงการดังกล่าว
คงเหลือเป็นเงินสุทธิ ๕๓๕,๐๐๐.๐๐บาท เป็นราคากลาง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา

๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ.....วรรณนิดา.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาววรรณนิดา อติสุธาโภชน)
กรรมการ

ลงชื่อ.....[ลายเซ็น].....ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายถาวร ฉายแสง)
ประธานกรรมการ